



NIEUWKOOP

FOLDER



GT2500

CO₂ INDOOR MONITOR



METEN = WETEN



De GT2500, CO₂/°C/RV-meter bewaakt de luchtkwaliteit.

Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot futloosheid, concentratieproblemen/verminderde productiviteit en hoofdpijn.

Zoals reeds bekend is een goede ventilatie ook van cruciaal belang om virusverspreidingen te voorkomen. Door ramen en deuren open te zetten kun je verspreiding via aerosolen voor een groot deel voorkomen.

Deze Indoor Air Monitor helpt daarbij deze situaties te herkennen.

- Deze CO₂ meter heeft een zelf-ijkende sensor waardoor deze altijd een correcte meting weergeeft.
- Het display kan door middel van de LED's worden verlicht (blauw/rood).
- Bij de alarmfunctie kleurt het display rood en kan er een alarmgeluid klinken (AAN/UIT).
- Geschikt voor alle ruimtes thuis, klaslokalen, kantoorruimtes etc.

De handleiding is in het Nederlands.

De batterijen die meegeleverd zijn dienen eerst volledig te worden opgeladen door deze te plaatsen in de GT2500 en aan te sluiten met het netsnoer. Let wel op, want de GT2500 is ontwikkeld om een constante voeding te hebben. De batterijfunctie is slechts ter ondersteuning om een aantal metingen snoerloos te doen.

Gedetecteerd gas	Koolstofdioxide (CO ₂) in de lucht		
Meetbereik	0~9999ppm	Minimum waarde	1ppm
Resolutie	1ppm	Nauwkeurigheid	±(40ppm+3%)
Responstijd	<120s		
Sensor type	NDIR CO ₂ gas sensor		
Werkomgeving	0~50°C, 32~122°F; 10~85%RH		
Opslagomgeving	0~50°C, 32~122°F; 10~85%RH		
Voeding	5V power adapter		
Afmetingen	91.5*64.8*135mm	Gewicht	156.5g



METEN  **WETEN**

Nieuwkoop BV

Aalsmeerderweg 249-S
1432 CM AALSMEER

0297 325836

info@nieuwkoopbv.nl
www.meten.nl



NIEUWKOOP